



Anvisningar

- Copyright**
Denna ritning med tillhörande beräkningar är Derome Träteknik ABs egendom. All kopiering, vidareförmedling och användning av dessa ritningar utan tillstånd av Derome Träteknik AB, är inte tillåtet.
- Vindavstyvning, småhus**
Vindavstyvning av taket:
Takstolarna är styva i sitt eget plan, men måste sidoavstyvas i enlighet med takstolsberäkningen. Avstyvning av byggnaden är inte beskrivet av Derome Träteknik AB.
- Laster Fackverk/Ramverk**
Laster:
 - Egentyngd yttentak: 650 N/m²
 - Egentyngd inntentak: 300 N/m²
 - Snölast: 3000 N/m²
 - Vindlast, (hastighetstryck): 1001 N/m²
 - Nyttig last, fackverk: 500 N/m²
 - Nyttig last, ramverk: 2000 N/m²
 - Nyttig last, flyttb. innerväggar: 500 N/m²

Derome

RITAD/KONSTR. AV
J.K
2023-03-09 - 13:45
2022.4b (a366dac)

GRANSK
ARBETSNR.
CCF6-8

Kristianstad, 2023-03-09

Vol Kristiansen

Derome Garagekoncept
Snözon 3

Planritning 1

KOD TYP POS
Bygghandling

SKALA 1:100 Sida 1/1

RITNINGNUMMER REV.